



SERVICIO LIGERO

Birlos _____

Tuercas _____

Tuercas de lujo _____

Rondana _____

Tuercas y birlos de seguridad _____

Llave de seguridad _____

Tabla de equivalencias _____

SERVICIO PESADO

Birlos _____

Abrazadera mariposa _____

Tuerca capuchón _____

Tabla de equivalencias _____



BIRLOS SERVICIO LIGERO




CÓDIGO **7050200000**



Medida

DIAMETRO: M12-1.50 **LONGITUD:** 23.11 mm

HEX: 17 mm

 Pavonado

Aplicación

Automóvil año 94/04 Mod. Chevy, Swing, Monza, Astra, Corsa, Zafira, Mini Cooper 2004

CÓDIGO **7050300000**



Medida

DIAMETRO: M12-1.50 **LONGITUD:** 27.5 mm

HEX: 17mm

 Pavonado

Aplicación

Rueda delantera y trasera. Chevy 96/12, Corsa 96/08, atra 96/11, Zafira 96/04, Tigra 96/04, Tornado 07/20, Meriva 07/13, Duster 12/19, Sandera 10/18, Kwid 19/20, Aprio 08/13, Fluence 12/17, Logan 14/19, Megane 01/10, Oroch 18/19, Stepway 16/19, Vitra 18/20, S-Cross 18/20




| **SERVICIO LIGERO**

CÓDIGO 7050400000



Medida

DIAMETRO: M12-1.25 **LONGITUD:** 36 mm
HEX: 17 mm

 Pavonado

Aplicación

Rueda delantera y trasera. Chevy 96/12, Corsa 96/08, atra 96/11, Zafira 96/04, Tigra 96/04, Tornado 07/20, Meriva 07/13, Duster 12/19, Sandera 10/18, Kwid 19/20, Aprio 08/13, Fluence 12/17, Logan 14/19, Megane 01/10, Oroch 18/19, Stepway 16/19, Vitra 18/20, S-Cross 18/20

CÓDIGO 7050500000



Medida

DIAMETRO: M12-1.50 **LONGITUD:** 23.11 mm
HEX: 17 mm

 Pavonado

Aplicación


Rueda delantera y trasera. Derby 05/08, Golf 91/98, Jetta 91/98, Pointer 97/09, Polo 97/09, Gol 08/13, Gol sedan 08/13, Saveiro 10/20, Pointer Pickup 07/10, Lupo 97/09

CÓDIGO 7050600000



Medida

DIAMETRO: M12-1.50 **LONGITUD:** 36 mm
HEX: 17 mm

 Pavonado

Aplicación


Corsar 82/88

CÓDIGO 7050700000



Medida

DIAMETRO: M14-1.50 **LONGITUD:** 26.67 mm
HEX: 17 mm

 Pavonado

Aplicación

Cordoba 07/19, Eurovan 93/09, Eurovan Carga 07/09, Bora 07/16, Beetle 07/19, Crossfox 07/17, Passat 99/19, Passat CC 09/17, Transporter 97/14, Vito Cargo Van Mercedes Benz 08/19, Tiguan 08/20, Vento 14/20, Gol 14/20, Audio 99/19, C200k Mercedes Benz 07/19m Jetta 99/29, Golf 99/20, Ibiza 99/19, C200 07/19, Polo 10/20, Leon 07/19, Class M Mercedes 99/19, Caddy 17/20, T-Cross 19/20, Virtus 19/20



TUERCAS

CÓDIGO **7015600000**

TUERCA CASTILLO

Medida

Rosca:

1/2"-20

Hexágono:

3/4"

Altura:

7/16"



 Tropicalizado

CÓDIGO **7015800000**

TUERCA CASTILLO

Medida

Rosca:

5/8"-18


Hexágono:

15/16"

Altura:

9/16"



 Tropicalizada

CÓDIGO **7015900000**

TUERCA CASTILLO

Medida

Rosca:

3/4"-16

Hexágono:

1.1/8"

Altura:

5/8"



 Tropicalizada

CÓDIGO **7015950000**

TUERCA CASTILLO

Medida

Rosca:

7/8"-14


Hexágono:

1.1/4"

Altura:

3/4"



 Tropicalizada



TUERCAS

CÓDIGO 7016000000



TUERCA CASTILLO

Medida

Rosca:

1"-14

Hexágono:

1.1/2"

Altura:

7/8"



Tropicalizado

CÓDIGO 7016100000



TUERCA CASTILLO

Medida

Rosca:

1.1/8"-12

Hexágono:

1.5/8"

Altura:

15/16"



Tropicalizado

CÓDIGO 7016200000



TUERCA CASTILLO

Medida

Rosca:

1.1/4"-2

Hexágono:

1.3/4"

Altura:

1.1/16"



Tropicalizado

CÓDIGO 7000000001

TUERCA CÓNICA



Medida

Rosca:

1/2"-20

Hexagono:

13/16"

Altura:

5/8"

 Galvanizada

 Ford y GM

CÓDIGO 7000000024

TUERCA CÓNICA



Medida

Rosca:

9/16"-18


Hexágono:

1.1/16"

Altura:

11/16"

 Galvanizada

 Ford doble rodado

CÓDIGO 7000000025

TUERCA CÓNICA



Medida

Rosca:

5/8"-18

Hexágono:

1.1/16"

Altura:

11/16"

 Galvanizada

 Ford doble rodado

CÓDIGO 7000000002

TUERCA CÓNICA



Medida

Rosca:


M12-1.5

Hexagono:

13.16 mm

Altura:

15.92 mm

 Tropicalizada

 Nissan

CÓDIGO 7000000003

TUERCA CÓNICA



Medida

Rosca:

M12-1.25

Hexagono:

13.16 mm

Altura:

15.92 mm

 Tropicalizada

 Datsun

CÓDIGO 7000000026

TUERCA CÓNICA



Medida

Rosca:


M12-1.5


Hexágono:

19 mm

Altura:

14.47 mm

 Tropicalizada

 Nuevos GM código K


CÓDIGO 7000000032

TUERCA AUTOMOTRIZ CÓDIGO K DESTAPADA



Medida

Rosca:
M12-1.5
Hexágono:
19 mm
Altura:
21"

 Código k, Topaz,
voyager y honda

 Tropicalizado


CÓDIGO 7000000031

TUERCA AUTOMOTRIZ CÓDIGO K DESTAPADA



Medida

Rosca:
M14-1.5
Hexágono:
22 mm
Altura:
23 mm"

 GM 93, doble rodado

 Tropicalizado


CÓDIGO 7000000033


TUERCA AUTOMOTRIZ CÓDIGO K DESTAPADA



Medida

Rosca:
1/2"-20
Hexágono:
3/4"
Altura:
1"

 Código k

 Tropicalizada


CÓDIGO 7000000044


TUERCA AUTOMOTRIZ CÓDIGO K DESTAPADA



Medida

Rosca:
M14-1.50
Hexágono:
19 mm
Altura:
22 mm

 GM 93, doble rodado

 Tropicalizada


CÓDIGO 7000000062


TUERCA AUTOMOTRIZ K - DESTAPADA



Medida

Rosca: M12-1.25 **Hexágono:** 3/4" **Altura:** 25 mm

 Tropicalizada

 Datsun, Renault,
Sentra, Lucino

CÓDIGO 7000000042

**TUERCA AUTOMOTRIZ
CÓDIGO K DESTAPADA
CON ROSCA EXTERIOR**



Medida

Rosca Ext:


M14-1.5

Hexágono:

22 mm

Altura:

23 mm

 GM 93, doble rodado

 Tropicalizada

CÓDIGO 7000000043

**TUERCA AUTOMOTRIZ
CÓDIGO K DESTAPADA
CON ROSCA EXTERIOR**



Medida

Rosca Ext:


12x1.5


Hexágono:

3/4"

Altura:

1"

 código k

 Tropicalizada

CÓDIGO 7000000040

**TUERCA AUTOMOTRIZ
CAMPANA FLOTANTE**



Medida

Rosca:

M14-2.0

Hexágono:

13/16"

Altura:

27 mm

 Ford Lobo Lariat
2004 - 2006

 Tropicalizada

CÓDIGO 7000000041

**TUERCA AUTOMOTRIZ
CAMPANA FLOTANTE**



Medida

Rosca:


M14-1.5


Hexágono:

13/16"

Altura:

27 mm

 Ford triton F-350,
450, 550, 650

 Tropicalizada

TUERCAS DE LUJO

CÓDIGO 7000000014



TUERCA RIN ACERO BOLITA CROMADA

Medida

Rosca:
M12-1.25

Hexágono:
13/16"

Altura:
32 mm

 Tsuru 1 y 2

CÓDIGO 7000000010



TUERCA CÓDIGO K - BAJA

Medida

Rosca:
1/2"-20

Hexágono:
3/4"

Altura:
30 mm"

CÓDIGO 7000000011




TUERCA CÓDIGO K - BAJA

Medida

Rosca:
M12x1.5

Hexágono:
19 mm

Altura:
30mm

 Código k y Topaz

CÓDIGO 7000000012



TUERCA CÓDIGO K - ALTA

Medida

Rosca:
1/2-20

Hexágono:
3/4"

Altura:
35mm

 Dodge Valiant

CÓDIGO 7000000013



TUERCA CÓDIGO K - ALTA

Medida

Rosca:
M12-1.50

Hexágono:
19 mm

Altura:
35mm

 Código k y Topaz



TUERCAS DE LUJO

CÓDIGO 7000000050



**TUERCA
CÓDIGO K - ALTA**

Medida

Rosca:
M12-1.25

Hexágono:
19 mm

Altura:
35 mm

CÓDIGO 7000000051




**TUERCA
CÓDIGO K - LARGA**

Medida

Rosca:
M12-1.75

Hexágono:
19 mm

Altura:
44.5 mm

 Ford expedition
y Ford lobo

CÓDIGO 7000000052



**TUERCA
CÓDIGO K - LARGA**

Medida


Rosca:
M12-1.5

Hexágono:
19 mm

Altura:
44.5 mm

 Topaz

CÓDIGO 7000000053



**TUERCA
CÓDIGO K - LARGA**

Medida

Rosca:
M12-1.25

Hexágono:
19 mm

Altura:
44.5 mm

 Código K

CÓDIGO 7000000054




**TUERCA CROMADA
CÓDIGO K - LARGA**

Medida

Rosca:
M14-2.0

Hexágono:
19 mm

Altura:
44.5 mm

 Ford expedition
y Ford lobo

CÓDIGO 7000000055



**TUERCA CROMADA
CÓDIGO K - LARGA**

Medida

Rosca:
M14-1.5

Hexágono:
19 mm

Altura:
44.5 mm

 Código k

CÓDIGO 7000000056



**TUERCA
CÓDIGO K - LARGA**

Medida

Rosca:

1/2"-20

Hexágono:

3/4"

Altura:

1.3/4"

 Dodge

CÓDIGO 7000000057



**TUERCA
CÓDIGO K - LARGA**

Medida

Rosca:


9/16"-18

Hexágono:

3/4"

Altura:

1.3/4"

 RAM 1500 y 2500

CÓDIGO 7000000004



**TUERCA CROMADA
RIN DE ACERO - CIEGA**

Medida

Rosca:

1/2"-20

Hexágono:

13/16"

Altura:

1.1/2"

CÓDIGO 7000000005



**TUERCA CROMADA
RIN DE ACERO - CIEGA**

Medida

Rosca:

M12-1.5

Hexágono:

13/16"

Altura:

38 mm

CÓDIGO 7000000006



**TUERCA CROMADA
RIN DE ACERO - CIEGA**

Medida

Rosca:

M12-1.25

Hexágono:

13/16"

Altura:

38 mm

CÓDIGO 7000000007



**TUERCA CROMADA
RIN DE MAGNESIO**

Medida

Rosca:

1/2"-20

Hexágono:

13/16"

Altura:

1.1/2"

CÓDIGO 7000000008



TUERCA CROMADA RIN DE MAGNESIO

Medida

Rosca:
M12-1.5

Hexágono:
13/16"

Altura:
40 mm

CÓDIGO 7000000009



TUERCA CROMADA RIN DE MAGNESIO

Medida

Rosca:
M12x1.25

Hexágono:
13/16"

Altura:
40 mm"

RONDANA



CÓDIGO 7000000015

RONDANA CROMADA PARA RIN DE MAGNESIO

Medida

D interno: 1.1/16"

D externo: 1.5/64

Grosor: 7/64



RONDANA

TUERCAS Y BIRLOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO 7000000070



**TUERCA CROMADA
TUNER**

Medida

Rosca:


1/2"-20

Hexágono:

Diez dientes

Altura:

32 mm

 Tuerca de seguridad

CÓDIGO 7000000071



**TUERCA CROMADA
TUNER**

Medida

Rosca:


M12-1.50

Hexágono:

Diez dientes

Altura:

32mm

 Tuerca de seguridad

CÓDIGO 7000000072



**TUERCA CROMADA
TUNER**

Medida

Rosca:


M12-1.25

Hexágono:

Diez dientes

Altura:

32mm

 Tuerca de seguridad

CÓDIGO 7000000170



**TUERCA CROMADA
TUNER**

Medida

Rosca:


1/2"-20"

Hexágono:

Seis dientes

Altura:

32mm

 Tuerca de seguridad



SEGURIDAD


CÓDIGO 7000000171



TUERCA TUNER

Medida

Rosca:
M12-1.50
Hexágono:
Seis dientes
Altura:
32 mm

 Tuerca de seguridad


CÓDIGO 7000000172



TUERCA TUNER

Medida

Rosca:
M12-1.25
Hexágono:
Seis dientes
Altura:
32 mm

 Tuerca de seguridad


CÓDIGO 7071210000



BIRLO CROMADO TUNER

Medida

ROSCA: M12-1.50 **HEX:** 10 DIENTES **ALTURA:** 58 mm

 Birlo de seguridad


CÓDIGO 7071220000



BIRLO CROMADO TUNER

Medida

ROSCA: M12-1.25 **HEX:** 10 DIENTES **ALTURA:** 58 mm

 Birlo de seguridad


CÓDIGO 7071410000



BIRLO CROMADO TUNER

Medida

ROSCA: M14-1.50 **HEX:** 10 DIENTES **ALTURA:** 58 mm

 Birlo de seguridad



SEGURIDAD


LLAVE DE SEGURIDAD

CÓDIGO **7000000073**



LLAVE TUERCA
TUNER DIEZ
DIENTES

**Medida de
Hexágono:**
3/4, 13/16


 Para tuerca de
seguridad tuner

CÓDIGO **7000000170**



LLAVE TUERCA
TUNER SEIS
DIENTES

**Medida de
Hexágono:**
3/4, 13/16

 Para tuerca de
seguridad tuner


CÓDIGO **7000000059**



TUERCA CROMADA

Medida - CÓDIGO K

Rosca:
M12-1.50
Hexágono:
3/4"
Altura:
30.5 mm

 Honda HRV 15/18
Honda Accord


CÓDIGO **7000000060**



TUERCA CROMADA

Medida - CÓDIGO K

Rosca:
M12-1.50
Hexágono:
3/4"
Altura:
34 mm

 Honda Civic

CÓDIGO 7000000080



**TUERCA CROMADA
CON RONDANA**

Medida - Corta

Rosca:

M12-1.50

Hexágono:

21mm

Altura:

33mm

 Toyota

CÓDIGO 7000000081



**TUERCA CROMADA
CON RONDANA**

Medida - Larga

Rosca:


M12-1.50

Hexágono:

21 mm

Altura:

47 mm

 Toyota

CÓDIGO 7000000058



**TUERCA CROMADA
CON RONDANA**

Medida

Rosca:

M12-1.25

Hexágono:

13/16"

Altura:

34 mm

 Sentra - Rin de Aluminio

CÓDIGO 7000000061



TUERCA CROMADA

Medida

Rosca:


M12-1.50

Hexágono:

3/4"

Altura:

42.2 mm

 Voyager

CÓDIGO 7000000063



**TUERCA CROMADA
CON RONDANA**

Medida

Rosca:

12 x 1.50

Hexágono:

13/16"

Altura:

34 mm

 Atos

TABLA EQUIVALENCIAS

SERVICIO LIGERO

PRODUCTO	EL REY DEL TORNILLO	ATSA	BI	HERCULES
B I R L O S	7050200000	1163R	BR10-039RP	H11-165
	7050300000	1199R	BR10-076RP	H11-365
	7050400000	4226R	BR10-071RP	H11-174
	7050500000	4202R	BR60-007RP	H44-205
	7050600000	4209R	BR60-006RP	H44-209
	7050700000	4210R	BR60-008RP	H29-318
T U E R C A S	7000000001	14R	TA10-104RG	H16-026
	7000000002	41ER	TA10-143RG	H16-045
	7000000003	41ER	TA10-114RT	H16-130
	7000000024	21R	TA10-128RG	H16-009
	7000000025	27R	TA10-136RG	H16-013
	7000000026	40R	TA10-115RT	H16-027
	7000000031	141R	TA60-403RT	H12-010
	7000000032	46AR	TA60-401RT	H12-418
	7000000033	46R	TA60-400RT	H12-029
	7000000040	152R	TA60-431RT	H12-037
	7000000041	72R	TA60-448RT	H12-040
	7000000042	141R	TA10-119RT	H12-014
	7000000043	45R	TA10-034RG	H12-018
	7000000044	141R	TA60-403RT	H12-010
	7000000062	-	TA60-402RT	H12-030
	7015600000	56R	TA70-302RO	H15-001
	7015800000	58R	TA70-304RO	H15-005
	7015900000	59R	TA70-305RO	H15-007
	7015950000	60R	TA70-306RO	H15-009
	7016000000	61R	TA70-307RO	H15-011
7016100000	62R	TA70-308RO	H15-013	
7016200000	62AR	TA70-309RO	H15-015	
TUERCAS DE LUJO	7000000004	125R	TA30-218RC	H18-002
	7000000005	121R	TA30-225RC	H18-003
	7000000006	120R	TA30-224RC	H18-004
	7000000007	123R	TA30-202RC	H17-002
	7000000008	123BR	TA30-214RC	H17-007

TABLA EQUIVALENCIAS

SERVICIO LIGERO

PRODUCTO	EL REY DEL TORNILLO	ATSA	BI	HERCULES
T U E R C A D E L U J O	7000000009	123AR	TA30-212RC	H17-005
	7000000010	-	-	-
	7000000011	189R	TA30-303RC	H18-411
	7000000012	121TAR	TA30-230RC	H18-013
	7000000013	121TR	TA30-215RC	H18-011
	7000000014	119R	TA30-226RC	H18-012
	7000000050	192R	TA30-267RC	H18-075
	7000000051	-	TA30-302RC	H18-116
	7000000052	-	TA30-261RC	H18-077
	7000000053	-	-	H18-079
	7000000054	-	TA30-301RC	H18-085
	7000000055	-	TA30-265RC	H18-080
	7000000056	190R	TA30-260RC	H18-074
	7000000057	-	TA30-318RC	H18-088
RONDANA	7000000015	-	RO00-00000	H39-010
T U E R C A S Y B I R L O S D E S E G U R I D A D	7071210000	-	-	-
	7071220000	-	-	-
	7071410000	-	-	-
	7000000070	-	-	H18-114
	7000000071	-	-	H19-081
	7000000072	-	-	H19-092
	7000000170	-	-	H18-114
	7000000171	-	-	H18-092
	7000000172	-	-	H18-091
L L A V E D E S E G U R I D A D	7000000073	-	-	H19-071
	7000000080	-	-	H18-105
	7000000081	-	-	H18-110
	7000000170	-	-	H18-114
	7000000058	-	-	H18-094
	7000000059	-	-	H18-058
	7000000060	-	-	H18-058
	7000000061	-	TA30-285RC	-
	7000000063	117M	-	-

BIRLOS SERVICIO PESADO



CÓDIGO **7060900003**



Aplicación: Eje rockwell

Medida - R

DIAMETRO:

3/4" - 16

LONGITUD:

2.875" (73.025 mm)

Hombro:

1.515" (38.481 mm)

Astriado:

.820" (20.828 mm)

 Pavonado

CÓDIGO **7060900004**



Aplicación: Eje rockwell

Medida - L

DIAMETRO:

3/4" - 16

LONGITUD:


2.875" (73.025 mm)

Hombro:

1.515" (38.481 mm)

Astriado:

.820" (20.83 mm)

 Pavonado



SERVICIO PESADO

CÓDIGO 7060900001



Aplicación: Eje rockwell

Medida - R

DIAMETRO:

3/4" - 16

LONGITUD:

3.125"

Hombro:

1.500" (38.10 mm)

Astriado:

.820" (20.83 mm)



Pavonado

CÓDIGO 7060900002



Aplicación: Eje rockwell

Medida - L

DIAMETRO:

3/4" - 16

LONGITUD:


3.125"

Hombro:

1.500" (38.10 mm)


Astriado:

.820" (20.83 mm)



Pavonado

CÓDIGO 7000000017



Aplicación: Eje rockwell

Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:

100 mm

Hombro:

.685" (17.40 mm)

Astriado:

1.015" (25.78 mm)



Pavonado

CÓDIGO 7050700001



Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:

100.838 mm

Hombro:


32.918 mm

Astriado:

25.552 mm



CÓDIGO 7050700002



Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:


116.789 mm

Hombro:

22.860 mm

Astriado:

24.130 mm



CÓDIGO 7050700003



Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:


120.269 mm

Hombro:

18.542 mm

Astriado:

25.781 mm



CÓDIGO 7050700004



Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:

138.938 mm

Hombro:


40.005 mm

Astriado:

23.851 mm

 Pavonado

CÓDIGO 7050700005



Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:


95.250 mm

Hombro:

22.860 mm

Astriado:

23.749 mm

 Pavonado

CÓDIGO 7050700006



Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:


113.487 mm

Hombro:

39.624 mm

Astriado:

23.876 mm

 Pavonado

CÓDIGO 7050700007



Medida - R

DIAMETRO:

M22x1.5

LONGITUD:


109.726 mm

Hombro:

27.686 mm

Astriado:

25.781 mm

 Pavonado

ABRAZADERA MARIPOSA


CÓDIGO 7000000176



**Abrazadera mariposa
de artillería**

Medida

HEX: 3/4"

 Natural

TUERCA CAPUCHÓN

CÓDIGO **7000000018**



Medida - R - Corto

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8 - 16

Longitud:

2.375



Extrapesado



Pavonado

CÓDIGO **7000000019**



Medida - L - Corto

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8-16

Longitud:

2.375



Extrapesado



Pavonado

CÓDIGO **7000000020**



Medida - R - Largo

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8-16

Longitud:

2.875



Extrapesado



Pavonado

CÓDIGO **7000000021**



Medida - L - Largo

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8-16

Longitud:

2.875



Extrapesado



Pavonado



TUERCA CAPUCHÓN

CÓDIGO 7000000074



Medida - R - Corto

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8-16

Longitud:

2.375



Extrapesado



Tropicalizado

CÓDIGO 7000000075



Medida - L - Corto

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8-16

Longitud:

2.375



Extrapesado



Tropicalizado

CÓDIGO 7000000076



Medida - R - Largo

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8-16

Longitud:

2.875



Extrapesado



Tropicalizado

CÓDIGO 7000000077



Medida - L - Largo

Rosca interior:

3/4 - 16

Rosca exterior:

1.1/8-16

Longitud:

2.875



Extrapesado



Tropicalizado

CÓDIGO 7000000022

TUERCA CONICA PARA CAPUCHON

Medida - R



Rosca:
1.1/8-16"
Hexágono:
1.1/2"
Altura:
7/8"

- Extrapesado
- Pavonado

CÓDIGO 7000000023

TUERCA CÓNICA PARA CAPUCHON

Medida - L



Rosca:
1.1/8-16"
Hexágono:
1.1/2"
Altura:
7/8"

- Extrapesado
- Pavonado

CÓDIGO 7000000078

TUERCA CÓNICA PARA CAPUCHON

Medida - R



Rosca:
1.1/8"-16
Hexágono:
1.1/2"
Altura:
7/8"

- Extrapesado
- Tropicalizado

CÓDIGO 7000000079

TUERCA CÓNICA PARA CAPUCHON

Medida - L



Rosca:
1.1/8"-16
Hexágono:
1.1/2"
Altura:
7/8"

- Extrapesado
- Tropicalizado

CÓDIGO 7000000016

TUERCA CAMPANA FLOTANTE

Medida



Rosca:
M22-1.50
Hexágono:
33 mm
Altura:
31 mm

- Extrapesado
- Scania, Volvo
- Pavonado

CÓDIGO 70000000177

TUERCA CAMPANA FLOTANTE

Medida



Rosca:
M14x1.5
Hexágono:
7/8"
Altura:
33.02 mm

- Chevrolet 3 TON.
- Pavonado

TABLA EQUIVALENCIAS

SERVICIO PESADO

PRODUCTO	EL REY DEL TORNILLO	ATSA	BI	HERCULES
B I R L O S	7060900001	5139-AR	50-148RP	H55239R
	7060900002	5140-AL	BR50-123LP	H55240R
	7060900003	5139-R	BR50-049RP	H55139R
	7060900004	5140-L	BR50-050LP	H55140
	7000000017	9709-R	BR50-082	H99-067
	7050700001	9058-R	BR50-105RP	H99-058
	7050700002	9501-R	BR50-120RP	H99-080
	7050700003	9727-R	BR50-137RP	H99-727
	7050700004	9739-R	BR50-084RP	H99-069
	7050700005	9740-R	BR50-112RP	H99-740
	7050700006	9741-R	BR50-107RP	H99-077
	7050700007	9745-R	BR50-076RP	H99-065
ABRAZADERA MARIPOSA	7000000176	-	-	H24-114
T U E R C A C A P U C H Ó N	7000000018	38N-R	CA00-003RP	H23-301R
	7000000019	39N-L	CA00-002LP	H23-302L
	7000000020	38AN-R	CA00-003RP	H23-303R
	7000000021	39AN-L	CA00-004LP	H23-304L
	7000000074	38NR	-	H23-001R
	7000000075	39NL	-	H23-002R
	7000000076	38AN-R	-	H23-003R
	7000000077	39AN-L	-	H23-004L
	7000000022	36N-M	TA10-108RP	H16-357R
	7000000023	37N-M	TA-109LP	H16-358L
	7000000078	36N-R	-	H16-057R
	7000000079	37N-L	-	H16-058L
	7000000016	139A-R	TA60-440	H12-640
	7000000177	-	TA60-449 RP	-



SIGUENOS

